

→ B

Greifswald, im April 1969

Beobachtungsbericht

der FG Vogelkunde und Vogelschutz beim DKB Greifswald

für das Jahr 1968

Hiernit legt die Greifswalder Fachgruppe Vogelkunde und Vogelschutz eine erste Zusammenfassung bemerkenswerter feldornithologischer Feststellungen für das Jahr 1968 vor. Unser Beobachtungsgebiet umfaßt den Kreis Greifswald und den Festlandsanteil des Kreises Wolgast. Die einzelnen Teile dieses Beobachtungsgebietes sind auch im Berichtsjahr mit sehr unterschiedlicher Intensität aufgesucht worden. Besonders eingehende Untersuchungen galten in diesem Zeitraum den Kooser Wiesen (Erfassung der Brutvögel und Durchzügler), Teilen des Wampener Waldes und dem Südteil der Dänischen Wiek.

Für ihre uneigennützig und bereitwillige Mitarbeit an diesem Beobachtungsbericht danken wir allen Beteiligten FG-Mitarbeitern und Gästen sehr herzlich.

Prachtaucher (*Gavia arctica*): 24.II.68 - 1 Ex. auf dem Ryck (SCHUMANN/H.MÜLLER, R.BENDT); 17.III.68 - 1 Ex. an der Badeanstalt Wieck (R.BENDT); 7.V.68 - 1 Totfund auf der Schlickfläche Eldena (R.BENDT)

Sterntaucher (*Gavia stellata*): 20.I.68 - 1 Totfund Ryckwiesen bei Greifswald (SCHUMANN/H.MÜLLER); 10.III.68 - 1 Ex. auf dem Ryck (P.GRIMM); 24.III.68 - 1 Ex. auf dem Ryck, hielt sich dort etwa 1 Woche lang auf (SCHUMANN/H.MÜLLER); 17.XI.68 - 1 Ex. über Dänischer Wiek N-ziehend (R.BENDT)

Rothalstaucher (*Podiceps griseigena*): 11 Beobachtungen aus V bis X, in VII und VIII wiederholt diesjährige Vögel; Massierung; 13.X.68 - 20 Ex. auf dem Freesendorfer See (R.HOLZ)

Ohrentaucher (*Podiceps auritus*): 15.XII.68 - 1 Ex. vor der Wampener Küste an den Sandbanken (R.HOLZ)

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*): 4.V.68 - 1 Ex. an Potthager Wald (G.NITSCHKE); 23.VII.68 - 1 ad. Ex. unter

Bläbühnern am Neuendorfer Deich (K.MILENZ)

Zwergtaucher (*Podiceps ruficollis*): Zahlreiche Beobachtungen aus VII bis X; bemerkenswerte Massierung: 21.IX.68 - 130 Ex. Südteil der Dänischen Wiek (R.BENDT); zwei weitere Beobachtungen aus dem gleichen Gebiet Ende VIII mit mehr als 50 Ex. (R.BENDT)

Kornoran (*Phalacrocorax carbo*): Zugmassierung: 30.X.68 - insges. 275 Ex. in Truppe über Kooser Wiesen SE-ziehend (R.HOLZ)

Seidenreiher (*Egretta garzetta*): 1 ad. Ex. mehrfach in der 2. Hälfte VIII: 17.VIII.68 - Kooser Wiesen (u.a. mit 9 Fischreiher) (R.BENDT u.a.); 23.VIII.68 - Kooser Wiesen (W.HAASE/P.WEIKUSAT); 24.VIII.68 - Kooser Wiesen (R.HOLZ); streifte offenbar bis zum Riems umher (Mittlg. W.FRANZ an CH.STEINHAUS)

SCHWARZSTORCH (*Ciconia nigra*): Brutvorkommen 1967 nicht bestätigt; 22.V.68 - 2 Ex. über Greifswald SE-ziehend (R.BENDT)

Zwergschwan (*Cygnus bewickii*): Frühjahrsbeobachtung: 20.III.68 - 1 Ex. mit Höckerschwanen auf der Wiek (J.MATTHES); ; 5 Beobachtungen aus X und XI, zuerst 12.X.68 - 13 Ex. vor der Wampener Küste (R.HOLZ)

Kurzschnabelgans (*Anser brachyrhynchus*): 19.X.68 - 3 Ex. Wampener Äcker zwischen Wampener Wald und Wampen (S.BREHME)

Zwerggans (*Anser erythropus*): 17.X.68 - 1 Ex. bei Loissin unter Bläbgänsen (R.HOLZ/R.BENDT)

Streifengans (*Anser indicus*): 1 ad. Ex. mehrfach in VIII: 5.VIII.68 - unter Graugänsen am Streng (K.MILENZ/R.BENDT/R.HOLZ); vgl. dazu K.M.BAUER und U.N.GLUTZ (1968): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 2, S. 188 !

Nonnengans (*Branta leucopsis*): 20.X. bis 2.XI.68 - 1 Ex. am Struck (SCHUMANN/H.MÜLLER)

Brandgans (*Tadorna tadorna*): 3 Brutpaare auf den Kooser Wiesen (R.HOLZ/R.BENDT), von denen nur 2 Junge eines Brutpaars beobachtet werden konnten; 3.VIII.68 - 2 ad. mit 29 (!) immat. an der Küste der Rieselfelder (S.BREHME/R.BENDT)

Schnatterente (*Anas strepera*): Bemerkenswert sind offensichtliche Massierungen am Struck: 13.X.68 - 60 Ex. (H.LEMBKE); 1.XI.68 - 20 Ex. (SCHUMANN/H.MÜLLER)

- Knäkente (*Anas querquedula*): 4 Brutpaare auf den Kooser Wiesen (2 Nestfunde mit 7 bzw. 8 Eiern) R.BENDT/R.HOLZ); 30.X.68 - ca. 150 Ex. am Ludwigsburger Haken (G.NITSCHKE)
- Löffelente (*Anas clypeata*): Brut auf den Rieselfeldern: 14.VII.68 - 1 ♀ und 3 pulli (K.MILENZ u.a.); Brutverdacht: Schlickfläche Eldena (R.BENDT); Massierung: 13.X.68 - 101 Ex. Dänische Wiek (R.BENDT)
- Marmelente (*Marmaronetta angustirostris*): Sichtnachweis: 14.VII.68 - 1 ad. Männchen am Schwarzen See (Kooser Wiesen); Steckbrief liegt vor (R.BENDT/R.HOLZ)
- Kolbenente (*Netta rufina*): 25.X.68 - 1 Ex. (Weibchen oder juv.?) vor dem Melkstand Wampen (S.BREHME)
- Moorente (*Aythya nyroca*): 6 Beobachtungen aus VI und VII: 11. u. 14.VI.68 - 1 Männchen ad. Dänische Wiek bei Friedrichshagen (R.BENDT); 6.VII.68 - 6 Ex. Kooser See (R.BENDT); 13. VII. 68 - 1 Ex. Neuendorfer Deich (R.BENDT); 19.VII.68 - 3 Ex. Neuendorfer Deich (R.BENDT); 21. VII.68 - 1 Ex. Kooser See (R.HOLZ/ R.BENDT)
- Reiherente (*Aythya fuligula*): mehr als 45 Brutpaare auf dem Gr. Werder und den Reffbrinks (Insel Riems, L.HELBIG); Brutverdacht: 1 Paar am Neuendorfer Deich (R.BENDT); Konzentrationen: 18.II.68 - 2300 Ex. bei Leist (D.HOFFMANN); 17.III.68 - ca. 3000 Ex. bei Frätow (G.NITSCHKE); 30.X.68 - ca. 1000 Ex. Südteil der Dänischen Wiek (G.NITSCHKE)
- Mittelsäger (*Mergus serrator*): 2 Brutpaare auf den Koos, mit Jungen beobachtet (U.a.D.HOFFMANN); gelegentlich Massierungen
- Schreiadler (*Aquila pomarina*): 8.V.68 - 1 Ex. überfliegt Ryckniederung in NW-Richtung (J.MATTHES)
- Seeadler (*Haliaeetus albicilla*) : Als Brutvogel im Kreisgebiet auch 1968 vertreten
- Wespenbussard (*Pernis apivorus*): 24.V.68 - 1 Ex. Greifswald, Neuer Friedhof (SCHUMANN/H.MÜLLER); 18.VIII.68 - 1 Ex. Greifswald, Wäldchen am Ryck (R.HOLZ); 22.VIII.68 - 1 Ex. bei Weitenhagen (R.HOLZ/R.BENDT); 23.VIII.68 - 1 Ex. über dem Greifswalder Ostseeviertel S-ziehend (R.BENDT)
- Fischadler (*Pandion haliaetus*):: ^{18. VII.} 25.V.68 - 1 Ex. über dem Rosenthal bei Greifswald (S.BREHME/R.BENDT/R.HOLZ); 19.VIII.68 - 1 Ex. in Potthäger Wald, darüber SE-fliegend (R.BENDT u.a.)

Wanderfalke (*Falco peregrinus*): 8 Beobachtungen aus II/III und X bis XII ausschließlich aus dem Gebiet der Kooser Wiesen (R.BENDT u.a.)

Merlin (*Falco columbarius*): 4 Beobachtungen aus I und IV (SCHUMANN/H.MÜLLER, J.MATTHES) steht eine Novemberbeobachtung gegenüber: 14.XI.68 - 1 Ex. Wampen S-ziehend (R.BENDT)

Rotfußfalke (*Falco vespertinus*): Der in Schleswig-Holstein ab Ende VIII (öglicherweise auch schon früher) erfolgte ungewöhnlich starke Einflug (vgl. R.SCHLENKER, Corax 2(18), Beiheft II, S.85), der auch im Rostocker Raum noch deutlich hervortrat, hat unser Gebiet offenbar nur gestreift: 4.IX.68 - 1 Ex. Wampener Wald (W.HAASE); zwei weitere nicht ganz sichere Beobachtungen

Wachtel (*Coturnix coturnix*): 25.IV.68 - 1 Ex. auf den angrenzenden Feldern der Flur Neuenkirchen schlagend (J.MATTHES); 11.VI.68 - 1 Ex. bei Jarmshagen schlagend (G.KLAFS)

Austernfischer (*Haematopus ostralegus*): 2 Brutpaare auf den Kooser Wiesen/Streng (R.BENDT/R.HOLZ)

Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius*): 24.IV.68 - 1,1 balzend auf Spülfeld am Ryck (J.MATTHES); 1.VI.68 - 2 Brutpaare bei Kirchdorf in einer Kiesgrube beobachtet (R.HOLZ/A.WILD)

Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*): Konzentration: 21.IV.68 - 760 Ex. auf den Kooser Wiesen rastend und E-wärts abfliegend (R.HOLZ u.a.)

Steinwälzer (*Arenaria interpres*): 7 Beobachtungen von V bis Ende IX: 26.V.68 - 2 Ex. Sandbänke (Wampen) (R.HOLZ/P.GRIMM); 29.IX.68 - 1 Ex. Sandbänke (Wampen) (SCHUMANN/H.MÜLLER)

Doppelschnepfe (*Gallinago media*): Bei intensiverer Beobachtungstätigkeit in Küstenbereich der Dänischen Wiek erweist sich diese Art auf Grund vieler Indizien als zahlreicher in den Spätsommermonaten als das bisher vermutet wurde; weitere Untersuchungen sind dringend notwendig. - 10.VIII.68 - mehrere verhört zwischen Schwarzem See und Melkstand Wampen (R.BENDT/S.BREHME/R.HOLZ); 9.IX.68 - 1 Ex. verhört an Melkstand Wampen (R.BENDT)

Zwergschnepfe (*Limnocyptes minimus*): 1.IV.68 - 1 Ex. Ryckwiesen (J.MATTHES); 20.X.68 - 1 Ex. Streng (R.HOLZ); 30.X.68 - 1 Ex. auf Wasserpflanze vor Melkstand Wampen (R.HOLZ)

Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*): 17.XI.68 - 1 Rupfung (Wanderfalk) ca. 3 Wochen alt am Windrad, Kooser Wiesen (det. R.MARZ; R.HOLZ)

- Pfuhlschnepfe (*Limosa lapponica*): Massierung: 21.VII.68 - 336 Ex. zwischen Wampener Sandbänken und Kooser Wiesen (R.BENDT/R.HOLZ)
- Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*): 10 Beobachtungen: 6.IV.68 - 1 + 2 Ex. am Ryck (J.MATTHES); 26.VIII.68 - 1 Ex. Kooser See (G.Klafs)
- Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*) und Temminckstrandläufer (*C. temminckii*): auffallend spärlicher Durchzug (R.BENDT u.a.)
- Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*): 15 Brutpaare auf den Kooser Wiesen (R.HOLZ/R.BENDT)
- Sanderling (*Calidris alba*): 18.VIII.68 - 1 Ex. Sandbanke Wampen (S.BREHME/R.HOLZ/R.BENDT); 24.VIII.68 - 1 Ex. Sandbanke Wampen (S.BREHME); 1. bis 4.X.68 - 3 Ex. Sandbanke Wampen (SCHUMANN/H.MÜLLER); 2.XI.68 - 1 Ex. Sandbanke Wampen (S.BREHME)
- Sumpfläufer (*Limicola falcinellus*): 28.VIII.68 - 1 Ex. Streng (KÖHLER-Halle)
- Kampfläufer (*Philomachus pugnax*): 1 Paar auf den Kooser Wiesen brutverdächtig, Nestsuche blieb erfolglos (R.HOLZ/R.BENDT)
- Odinshühnchen (*Phalaropus lobatus*): 9.VIII.68 - 2 Ex. Neuendorfer Deich (R.HOLZ/S.BREHME/K.MILLENZ); 3.IX.68 - 1 Ex. Rieselfelder (S.VOGLER); 29.IX. bis 1.X.68 - 2 Ex. Rieselfelder (SCHUMANN/H.MÜLLER). (Vgl. dazu auch S. BREHME: Naturschutzarbeit in Mecklenburg 11 (1968), Heft 3, S. 42 - 51)
- Spatelraubnöwe (*Stercorarius pomarinus*): 28.VII.68 - 1 juv. helle Phase + 1 ad. helle Phase über Wampener Küste fliegend (R.BENDT/R.HOLZ); 15.IX.68 - 1 juv., 1 ad. (helle Phase) an Neuendorfer Deich (R.BENDT)
- Schwarzotzerraubnöwe (*Stercorarius parasiticus*): 24.VIII.68 - 2 Ex. Sandbanke Wampen, ziehend (S.BREHME)
- Falkenraubnöwe (*Stercorarius longicaudus*): 24.VIII.68 - 1 Ex. Sandbanke Wampen, ziehend (S.BREHME)
- Heringsnöwe (*Larus fuscus*): Beobachtung eines auffallend hellen Ex. (R.HOLZ)
- Schwarzkopfnöwe (*Larus melanocephalus*): 2 Brutpaare auf den Gr. Werder und den Reffbrinks bei der Insel Riems (L.HELBIG)
- Zwergnöwe (*Larus minutus*): 3.VIII.68 - 1 juv. + 3 juv. Sandbanke Wampen bis Streng (S.BREHME/R.BENDT); 9.VIII.68

- 1 ad. an Neuendorfer Deich (K.MILENZ); 11.VIII.68 - 1 juv. an Neuendorfer Deich (R.BENDT); 24.VIII.68 - 21 (!) Ex., davon ca. 3 juv. bei Koos NE-ziehend (S.BREHME/R.BENDT/P.WEIKUSAT)

Küstenseeschwalbe (*Sterna paradisaea*): 23.VI.68 - 1 Ex. Kooser See (R.HOLZ)

Sumpfohreule (*Asio flammeus*): 20.I.68 - 3 Ex. auf den Ryckwiesen hinter dem Neuen Friedhof Greifswald (SCHUMANN/H.MULLER); 7.II.68 - 10 Ex. an Ryck in schütterem Gras (J.MATTHES); 15.II.68 - 1 Ex. ebenda (J.MATTHES); 24.III.68 - 1 Ex. Kooser Wiesen in Gebüsch an Wampener Melkstand sitzend (R.BENDT u.a.); 25.III.68 - 2 Ex. auf einer Kulturfläche im Wald bei Subzow (J.MATTHES)

Mauersegler (*Apus apus*): Spätbeobachtung: 22.IX.68 - 1 Ex. über Kooser Wiesen S-ziehend (R.HOLZ/R.BENDT)

Wiedehopf (*Upupa epops*): Frühjahr 68 - 1 Ex. Greifswald, Neuer Friedhof (S.BREHME); 16.IV.68 - 1 Ex. Wampener Wald (R.BENDT); 21.IV.68 - 1 Ex. auf dem Streng (R.BENDT/R.HOLZ/P.WEIKUSAT); 21.IV.68 - 1 Ex. zw. Wampener Wald und Rosenthal-Teichen (H.LEMBKE)

Grünspecht (*Picus viridis*): Frühjahr 68 - 1 Ex. Greifswald gehört (S.BREHME); 9.VI.68 - 2 Ex. rufend, Greifswald, Volksstadion (R.HOLZ)

Schwarzspecht (*Dryocopus martius*): 3.IX.68 - 1 juv. Männchen Wampener Wald (P.WEIKUSAT/R.BENDT); 19.XI.68 - 1 Ex. Hansäger Wald (P.GRIMM)

Mittelspecht (*Dendrocopus medius*): Brutverdacht Elisenhain (K.MILENZ); 16.VIII.68 - 3 Ex. (davon 2 juv.) im Steffenshäger Wald (R.BENDT/R.HOLZ)

Kleinspecht (*Dendrocopus minor*): 26.V.68 - 1 Ex. (?) Wampener (P.GRIMM/R.HOLZ); 24.VIII.68 - 1 Ex. Greifswald-Eldena (J.STUBS/R.STUBS); 10.XI.68 - 1 Ex. Greifswald, HNO-Klinik (A.WILD); 28.XII.68 - 1 Ex. Greifswald, Tierpark (J.WILM)

Wendehals (*Jynx torquilla*): E V/A VI.68 - 1 Ex. Potthagen (S.BREHME); 4.V.68 - 1 Ex. Potthagen (G.NITSCHKE); vermutlich auch an anderen Orten

Ohrenlerche (*Eremophila alpestris*): ~~22.II.68 - 30 7 Ex.~~
~~Keeser Wiesen, S-ziehend (R.BENDT); 20.II.68 - 4 Ex.~~
~~Keeser Wiesen (R.BENDT); 9.II.68 - 11 Ex. Keeser Wiesen~~
~~(R.HOLZ); 23.II.68 - ca. 30 Ex. mit wenigen Feldlerchen~~
~~vergesellschaftet auf Wampener Ackern (R.HOLZ); 2.III.68~~
~~- ca. 30 Ex. mit Feldlerchen bei Leist (R.HOLZ)~~

Uferschwalbe (*Riparia riparia*): Massenzug: ca. 8000 Ex.
in 70 Minuten am 1.IX.68 SSW-ziehend, Wampener Sandbänke
(R.HOLZ/R.BENDT)

Raubwürger (*Lanius excubitor*): u.a. 8.VII.68 - 1 Ex.
bei Bandelin (Brutverdacht)!, K.MILENZ)

Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*): 26.IV.68 - 1 sing.
Ex. bei Ladebow (Hartmannsche Teiche) (D.GEYER); 6.V.68 -
1 sing. Ex. an Gr. Torfstich (Ryckwiesen) (J.MATTHES)

Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*): Brutverdacht in
Wampener Wald und Elisenhain bei Eldena: 20.V.68 - 1 Ex.
sing. Wampener Wald (W.HAASE/S.KRAATZ); 3.VI.68 - 1 Ex.
sing. Elisenhain (K.MILENZ/G.KLAFS); 8.VII.68 - 1 Ex.
sing. Elisenhain (D.GEYER)

Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*): 1.VI. und
3.VI.68 - 1 Ex. Kuhstrand bei Eldena gehört und gesehen
(R.BENDT)

Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*): 3 Brutpaare in Wampener
Wald (D.HOFFMANN/G.NITSCHKE); 10.V.68 - an den verschie-
densten Hecken und Gebüsch des Rycktales singend (J.
MATTHES); 1.VI.68 - 1 Ex. an der Pappelallee Greifswald
verhört (J. und R.STÜBS)

Zwergschnäpper (*Ficedula parva*): Singende Männchen wurden
verhört in Hanshagen (P.GRIMM), Potthagen (2 Ex., P.GRIMM),
Wampener Wald (3 Ex., W.HAASE, R.HOLZ), Loissiner Mochholz
(G.KLAFS/K.MILENZ, 2 Ex.), Elisenhain (4 Ex., R.HOLZ,
S.BREHME/K.MILENZ)

Ringdrossel (*Turdus torquatus*): 22.IV.68 - 1 Weibchen bei
Greifswald (J.MATTHES)

Wanderdrossel (*Turdus migratorius*): 19.IV.68 - 1 Ex. auf
den Neuen Friedhof Greifswald (L.HELBIG u.a.), spätere Nach-
suche war ergebnislos

Beutelmeise (*Remiz pen^dulinus*): 6.VII.68 - 1 sing. Männ-
chen in Erlenwäldchen an den Rieselfeldern (D.HOFFMANN/G.
NITSCHKE)

Karlingimpel (*Carpodacus erythrinus*): 30.V.68 - 3 Rufe auf

den Rieselfeldern (W.HAASE/S.KRAATZ); 3.VI.68 - 2 sing. Ex. Rieselfelder (W.HAASE/S.KRAATZ); 4.VI.68 - 2 sing. Ex., davon eines ausgefärbt, das andere unausgefärbt; etwas später 3 Ex., 2 jagten sich, während ein ♂ sang (W.HAASE/S.KRAATZ); 6.VI.68 - 1 immat. Männchen sing. Rieselfelder (K.MILENZ); 9.VI.68 - 1 sing. unausgef. Männchen, Wampener Wald (D.GEYER); 5.VI.68 - 1 + 1,1 Ex. in Gebüsch an Bodden (Rieselfelder, J.MATTHES); 16.VI.68 - 1 ad. Männchen, sing. am Schrottplatz Salinenstr. Greifswald (D.GEYER, K.MILENZ u.a.)

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*): 7 Beobachtungen von Mitte VIII bis Jahresende: zuerst 17.VIII.68 - 12 Ex. rufd. Diedrichshäger Wald (S.BREHME/K.MILENZ)

Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*): Außergewöhnlich früh einsetzende und individuenstarke Invasion, über die nach Abschluß Sonderinformation erfolgt! Erstbeobachtung im Kreisgebiet : 21.VII.68 - 1 Ex. in der Potthäger Forst am Sölkensee (H.WIESEKE)

zusammengestellt von
K.MILENZ, Greifswald